


Uponor S-Press toldó M 32-28CU-SST

1090685

- Vörösréz
- Nem szükséges kalibrálni az ötrétegű oldalt, gyors instaláció
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos
- M idom-profilú réz és acél csövekhez
- Fűtési és vizes hálózatokhoz



Leírás Uponor S-Press toldó M

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press toldó M 32-28CU-SST

1090685



Product code

Item no EAN	6414905221103
Item no GTIN	06414905221103
Item no LVI	1720850
Item no VVS	045415132
Tétel csere 1	1145406

Méretek

Tétel egység magassága	37
Tétel egység hossza	64
Tétel egység súlya	0,15
Tétel egység szélessége	37
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	64
Hossz (l1)	23
Hossz (l2)	30,3
z1	10,7

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905268986
Csomagolás GTIN PL2	06414905270941
Csomagolás GTIN PL4	06414905276806
Csomagolás magassága PL1	37
Csomagolás magassága PL2	89
Csomagolás magassága PL4	714
Csomagolás hossza PL1	64
Csomagolás hossza PL2	176
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	4

Csomagolóanyag (szám) PL2	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	LDPE
Csomagolóanyag (rövid) PL2	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	5
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000087616
PL2 csomagolási kötet	0,001049488
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	0,15
Csomagolás súlya PL2	0,75
Csomagolás súlya PL4	313
Csomagolás szélessége PL1	37
Csomagolás szélessége PL2	67
Csomagolás szélessége PL4	800

Status

Until stocks last

A készlet erejéig

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu