
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex falátvezető védőhüvely 250

1091431

- Téglafalba vagy betonfalba ágyazva
- Alternatívája a vízálló beton
- Alkalmazható Uponor PWP (nyomás víz) faltömítéshez
- ""Méret"" = a köpenycső átmérőjéhez használatos"



Leírás GF Uponor Ecoflex falátvezető védőhüvely

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex falátvezető védőhüvely 250

1091431



Measurements

Belső_átmérő_di	350
LENGTH_L	400
Külső átmérő_do	400

Product code

Item no EAN	6414905222711
Item no GF	35001091431
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825

Méretek

Tétel egység magassága	400
Tétel egység hossza	400
Tétel egységsúlya	25,35
Tétel egység szélessége	400
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905269457
Csomagolás magassága PL1	400
Csomagolás hossza PL1	400
Csomagolóanyag (szám) PL1	50
Csomagolóanyag (rövid) PL1	FOR
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolási kötet PL1	0,064

Csomagolás súlya PL1	25,35
Csomagolás szélessége PL1	400

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+