


Uponor Smatrix Base szabályzó szett Pulse X-245+R-208 6X

1093019

- Felület fűtő/hűtő rendszerekhez, vezetékes szabályzóegység.
- Funkciók:
 - Automatikus beszabályozás
 - Hűtés/fűtés kezelése
 - Két függetlenül programozható relé ami fölhasználható:
 - Kazán indításra
 - Hűtőgép indításra
 - Szivattyú indításra
 - Fűtés/hűtés jel kiadására
 - Túlfeszültség védelem
 - Internetes vezérelhetőség
 - Kapcsolatot biztosít az Amazon Alexa vagy Google Home készülékekhez
 - Távoli elérés lehetősége az Uponor Smatrix Pulse appon keresztül
 - Automatikus online frissítések
 - Okos riasztások
 - Beüzemelő távolról meghívható a rendszerbe
 - Időprogramozható
- Technikai paraméterek:
 - Maximum 6 db termosztát (M-242 modullal 12db)
 - Maximum 8 db 24V-os állásszabályzó (M-242 modullal 14db)
 - Legfeljebb 4 db X-245 köthető egy R-208-ra
- A csomag tartalmazza:
 - X-245 szabályzóegység
 - R-208 kommunikációs modul
 - A DIN sínhez illeszthető speciális hátlap
 - 2m RJ45-ös kábel
 - Rögzítési anyagok
 - Beüzemelési papírok



Leírás Uponor Smatrix Base szabályzó szett Pulse X-245+R-208 6X

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- Különböző bekötési lehetőségek(lánc/ csillag) - 4 vezetékes BUS kommunikáció - Kommunikációs egység: RS 485
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás


- vezetékes szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base szabályzó szett Pulse X-245+R-208 6X

1093019

**Product code**

Item no EAN	6414905228034
Item no GF	35001093019
Item no GTIN	06414905228034
Item no LVI	2024562
Item no RSK	2988175
Item no VVS	466253340

Méretek

Tétel egység magassága	50
Tétel egység hossza	450
Tétel egység súlya	1,5650
Tétel egység szélessége	110
Item_UOM	szet

Measurements

LENGTH_L	450
Z Mérés h	50
Z Mérés w	110

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905441518
Csomagolás GTIN PL2	06414905443277
Csomagolás GTIN PL4	06414905287208
Csomagolás magassága PL1	80
Csomagolás magassága PL2	300
Csomagolás magassága PL4	1044
Csomagolás hossza PL1	370
Csomagolás hossza PL2	400
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolási mennyiség PL2	3
Csomagolási mennyiség PL4	72
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,007104
PL2 csomagolási kötet	0,048
Csomagolási kötet PL4	1,00224
Csomagolás súlya PL1	2,0750
Csomagolás súlya PL2	6,9200
Csomagolás súlya PL4	108,0400
Csomagolás szélessége PL1	240
Csomagolás szélessége PL2	400
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu