Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex zsugorszalag 160mm x 10m

1093120

- Zsugorodó szalag használata sérült burkolatcsövek tömítésére



Leírás GF Uponor Ecoflex zsugorszalag

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex zsugorszalag 160mm x 10m

1093120



Product code

Item no EAN	6414905228607
Item no GF	35001093120
Item no GTIN	06414905228607
Item no LVI	3010159
Item no NRF	8360939
Item no RSK	2282726
Item no VVS	087855910

Méretek

Tétel egység magassága	150
Tétel egység hossza	160
Tétel egységsúlya	2,4
Tétel egység szélessége	150
Item_UOM	db

Measurements

Hossz	10

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905552177
Csomagolás GTIN PL4	06414905543694
Csomagolás magassága PL1	180
Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL1	330
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	4

Csomagolóanyag (rövid) PL1	LDPE
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	30
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,013662
Csomagolási kötet PL4	0,768
Csomagolás súlya PL1	2,65
Csomagolás súlya PL4	90
Csomagolás szélessége PL1	230
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+