


## Uponor Combi Port M-Pro Szekrény IW 840x610x110mm

### 1093809

- Falba történő szereléshez
- Kerettel/ajtóval
- Horganyzott acél anyagú
- Zárható ajtóval
- Fehér porszórt RAL 9016 színű



## Leírás Uponor Combi Port M-Pro Szekrény IW

### Specifikáció

- teljesen összeszerelt és nyomáspróba alá helyezett kikötő
- a fűtési és vízvezeték vízben való felhasználás műszaki határai a műszaki adatlapokon találhatóak.
- műanyagból készült csőbilincsek a hangvédelem és a hőszigetelés érdekében
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep szabadalmaztatott hármastömítési technológiával
- hőszigetelés a tápcsöveknél
- termostatikus megkerülő szelep
- hidegvíz-kiáramlás
- távtartó a hőmennyiségmérőhöz 110 mm x3/4"
- távtartó vízmérőhöz 110 mm x3/4"
- szellőző és leeresztő szelep
- szűrő hidegvízhez 0,5 mm
- szűrő a primer fűtési tápvezetékhez 0,5 mm
- Elektromos földelőszaru csatlakozási lehetősége (jelölve)
- max. üzemi nyomás fűtés: PN10
- max. üzemi nyomás szaniter: PN10
- max. üzemi hőmérséklet: 85 °C
- max. nyomáskülönbség primer fűtés: 2,5 bar
- min. nyomás szaniter: 2,0 bar
- szerelvény anyaga szaniter: CW617N
- szerelvény anyaga fűtés: CW617N, CW614N
- csőanyag: rozsdamentes acél 1.4401
- méresek: Méretek: Sz/H/T 556 x 620 x 110 mm

### Alkalmazás


- Nem központosított azonnali fűtési melegvíz előállítás
- Padlófűtési rendszerek
- Radiátoros fűtési rendszerek

### Bizonyítvány

- DVGW engedélyezett

## Uponor Combi Port M-Pro Szekrény IW 840x610x110mm

1093809



## Product code

Item no EAN 6414905231393

Item no GTIN 06414905231393

## Méretek

Tétel egység magassága 110

Tétel egység hossza 840

Tétel egység súlya 15

Tétel egység szélessége 610

Item\_UOM db

## Measurements

LENGTH\_L 655

Hossz (l1) 610

Z Mérés b 839

Z Mérés b1 23

Z Mérés h 110

Z Mérés h1 135

Z Mérés w 1090

Z Mérés w1 840

## Status

MTO (longer delivery times) Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414905292684

Csomagolás GTIN PL4 06414905293292

Csomagolás magassága PL1 150

Csomagolás magassága PL4 1100

Csomagolás hossza PL1 880

Csomagolás hossza PL4 1200

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL4	8
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,086064
Csomagolási kötet PL4	1,056
Csomagolás súlya PL1	15,1
Csomagolás súlya PL4	148
Csomagolás szélessége PL1	652
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)