




Uponor Combi Port M-Pro Szekrény OW 800x600x165mm

1093810

- Falra történő szereléshez
- Kerettel/ajtóval
- Horganyzott acél anyagú
- Zárható ajtóval
- Fehér porszórt RAL 9016 színű



Leírás Uponor Combi Port M-Pro Szekrény OW

Specifikáció

- teljesen összeszerelt és nyomáspróba alá helyezett kikötő
- a fűtési és vízvezeték vízben való felhasználás műszaki határai a műszaki adatlapokon találhatóak.
- műanyagból készült csőbilincsek a hangvédelem és a hőszigetelés érdekében
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep szabadalmaztatott hármastömítési technológiával
- hőszigetelés a tápcsöveknél
- termostatikus megkerülő szelep
- hidegvíz-kiáramlás
- távtartó a hőmennyiségmérőhöz 110 mm x3/4"
- távtartó vízmérőhöz 110 mm x3/4"
- szellőző és leeresztő szelep
- szűrő hidegvízhez 0,5 mm
- szűrő a primer fűtési tápvezetékhez 0,5 mm
- Elektromos földelőszaru csatlakozási lehetősége (jelölve)
- max. üzemi nyomás fűtés: PN10
- max. üzemi nyomás szaniter: PN10
- max. üzemi hőmérséklet: 85 °C
- max. nyomáskülönbség primer fűtés: 2,5 bar
- min. nyomás szaniter: 2,0 bar
- szerelvény anyaga szaniter: CW617N
- szerelvény anyaga fűtés: CW617N, CW614N
- csőanyag: rozsdamentes acél 1.4401
- méresek: Méretek: Sz/H/T 556 x 620 x 110 mm

Alkalmazás



- Nem központosított azonnali fűtési melegvíz előállítás
- Padlófűtési rendszerek
- Radiátoros fűtési rendszerek

Bizonyítvány

- DVGW engedélyezett

Uponor Combi Port M-Pro Szekrény OW 800x600x165mm

1093810

**Product code**

Item no EAN 6414905231409

Item no GTIN 06414905231409

Méreték

Tétel egység magassága 165

Tétel egység hossza 800

Tétel egység súlya 15

Tétel egység szélessége 60

Item_UOM db

Measurements

LENGTH_L 600

Z Mérés h 165

Z Mérés w 800

Status

MTO (longer delivery times) Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414905292691

Csomagolás GTIN PL4 06414905293308

Csomagolás magassága PL1 195

Csomagolás magassága PL4 1100

Csomagolás hossza PL1 840

Csomagolás hossza PL4 1200

Csomagolóanyag (szám) PL1 20

Csomagolóanyag (rövid) PL1 PAP

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL4 6

Csomagolás típusa PL1 Base_Box

Csomagolás típusa PL4 Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,104832
Csomagolási kötet PL4	1,056
Csomagolás súlya PL1	15,1
Csomagolás súlya PL4	116
Csomagolás szélessége PL1	640
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu