


## Uponor Combi Port M-Pro Szekrény + osztó gyűjtő IW 1200x750X110mm 4HM+9BV

**1093815**

- Falba épített szekrény lábakkal, fűtési osztó-gyűjtővel, valamint előszerelt golyóscsapokkal ellátott sínrel. A nem szükséges a köröket a helyszínen kell dugózni.
- Méretezési kódok:
- HMV – Vario-S elosztókészlet \_ (4,6, 8,10) fűtőkörrel való fűtéshez
- BV – 9 golyóscsapból álló készlet, amelyek előre fel vannak szerelve a szekrény belsejében lévő szerelősínre, a hőközponti csatlakozások számára



### Leírás Uponor Combi Port M-Pro Szekrény + osztó gyűjtő IW

#### Specifikáció

- teljesen összeszerelt és nyomáspróba alá helyezett kikötő
- a fűtési és vízvezeték vízben való felhasználás műszaki határai a műszaki adatlapokon található.
- műanyagból készült csőbilincsek a hangvédelem és a hőszigetelés érdekében
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep szabadalmaztatott hármastömítési technológiával
- hőszigetelés a tápcsöveknél
- termostikus megkerülő szelep
- hidegvíz-kiáramlás
- távtartó a hőmennyiségmérőhöz 110 mm x3/4"
- távtartó vízmérőhöz 110 mm x3/4"
- szellőző és leeresztő szelep
- szűrő hidegvízhez 0,5 mm
- szűrő a primer fűtési tápvezetékhez 0,5 mm
- Elektromos földelőszaru csatlakozási lehetősége (jelölve)
- max. üzemi nyomás fűtés: PN10
- max. üzemi nyomás szaniter: PN10
- max. üzemi hőmérséklet: 85 °C
- max. nyomáskülönbség primer fűtés: 2,5 bar
- min. nyomás szaniter: 2,0 bar
- szerelvény anyaga szaniter: CW617N
- szerelvény anyaga fűtés: CW617N, CW614N
- csőanyag: rozsdamentes acél 1.4401
- mérések: Méretek: Sz/H/T 556 x 620 x 110 mm

#### Alkalmazás


- Nem központosított azonnali fűtési melegvíz előállítás
- Padlófűtési rendszerek
- Radiátoros fűtési rendszerek

#### Bizonyítvány

- DVGW engedélyezett

## Uponor Combi Port M-Pro Szekrény + osztó gyűjtő IW 1200x750X110mm 4HM+9BV

1093815



### Product code

Item no EAN	6414905231454
Item no GTIN	06414905231454

### Méreték

Tétel egység magassága	110
Tétel egység hossza	1200
Tétel egység súlya	20
Tétel egység szélessége	750
Item_UOM	db

### Measurements

LENGTH_L	795
Hossz (l1)	750
Z Mérés b	1190
Z Mérés b1	23
Z Mérés h	110
Z Mérés h1	135
Z Mérés w	1440
Z Mérés w1	1190

### Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905292479
Csomagolás GTIN PL4	06414905293070
Csomagolás magassága PL1	290
Csomagolás magassága PL4	1400
Csomagolás hossza PL1	1220
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	8

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,281271
Csomagolási kötet PL4	1,344
Csomagolás súlya PL1	32
Csomagolás súlya PL4	280
Csomagolás szélessége PL1	795
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)