


Uponor Combi Port M-Pro Szekrény + osztó gyűjtő IW 1200x750X110mm 8HM+9BV

1093817

- Falba épített szekrény lábakkal, fűtési osztó-gyűjtővel, valamint előszerelt golyóscsapokkal ellátott sínrel. A nem szükséges a köröket a helyszínen kell dugózni.
- Méretezési kódok:
- HMV – Vario-S elosztókészlet _ (4,6, 8,10) fűtőkörrel való fűtéshez
- BV – 9 golyóscsapból álló készlet, amelyek előre fel vannak szerelve a szekrény belsejében lévő szerelősínre, a hőközponti csatlakozások számára



Leírás Uponor Combi Port M-Pro Szekrény + osztó gyűjtő IW

Specifikáció

- teljesen összeszerelt és nyomáspróba alá helyezett kikötő
- a fűtési és vízvezeték vízben való felhasználás műszaki határai a műszaki adatlapokon található.
- műanyagból készült csőbilincsek a hangvédelem és a hőszigetelés érdekében
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep szabadalmaztatott hármastömítési technológiával
- hőszigetelés a tápcsöveknél
- termostikus megkerülő szelep
- hidegvíz-kiáramlás
- távtartó a hőmennyiségmérőhöz 110 mm x3/4"
- távtartó vízmérőhöz 110 mm x3/4"
- szellőző és leeresztő szelep
- szűrő hidegvízhez 0,5 mm
- szűrő a primer fűtési tápvezetékhez 0,5 mm
- Elektromos földelősarú csatlakozási lehetősége (jelölve)
- max. üzemi nyomás fűtés: PN10
- max. üzemi nyomás szaniter: PN10
- max. üzemi hőmérséklet: 85 °C
- max. nyomáskülönbség primer fűtés: 2,5 bar
- min. nyomás szaniter: 2,0 bar
- szerelvény anyaga szaniter: CW617N
- szerelvény anyaga fűtés: CW617N, CW614N
- csőanyag: rozsdamentes acél 1.4401
- mérések: Méretek: Sz/H/T 556 x 620 x 110 mm

Alkalmazás



- Nem központosított azonnali fűtési melegvíz előállítás
- Padlófűtési rendszerek
- Radiátoros fűtési rendszerek

Bizonyítvány

- DVGW engedélyezett

Uponor Combi Port M-Pro Szekrény + osztó gyűjtő IW 1200x750X110mm 8HM+9BV

1093817



Product code

Item no EAN	6414905231478
Item no GTIN	06414905231478

Méreték

Tétel egység magassága	110
Tétel egység hossza	1200
Tétel egység súlya	20
Tétel egység szélessége	750
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	795
Hossz (l1)	750
Z Mérés b	1190
Z Mérés b1	23
Z Mérés h	110
Z Mérés h1	135
Z Mérés w	1440
Z Mérés w1	1190

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905292493
Csomagolás GTIN PL4	06414905293094
Csomagolás magassága PL1	125
Csomagolás magassága PL4	1140
Csomagolás hossza PL1	1320
Csomagolás hossza PL4	1320
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	8

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,1419
Csomagolási kötet PL4	1,294128
Csomagolás súlya PL1	32,75
Csomagolás súlya PL4	287
Csomagolás szélessége PL1	860
Csomagolás szélessége PL4	860

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu