

Uponor Combi Port M-Pro Szekrény + osztó gyűjtő IW 1200x750X110mm 10HM+9BV


1093818

- Falba épített szekrény lábakkal, fűtési osztó-gyűjtővel, valamint előszerelt golyóscsapokkal ellátott sínrel. A nem szükséges a köröket a helyszínen kell dugózni.

- Méretezési kódok:

- HMV – Vario-S elosztókészlet _ (4,6, 8,10) fűtőkörrel való fűtéshez

- BV – 9 golyóscsapból álló készlet, amelyek előre fel vannak szerelve a szekrény belsejében lévő szerelősínre, a hőközponti csatlakozások számára



Leírás Uponor Combi Port M-Pro Szekrény + osztó gyűjtő IW

Specifikáció

- teljesen összeszerelt és nyomáspróba alá helyezett kikötő
- a fűtési és vízvezeték vízben való felhasználás műszaki határai a műszaki adatlapokon található.
- műanyagból készült csőbilincsek a hangvédelem és a hőszigetelés érdekében
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep szabadalmaztatott hármastömítési technológiával
- hőszigetelés a tápcsöveknél
- termostikus megkerülő szelep
- hidegvíz-kiáramlás
- távtartó a hőmennyiségmérőhöz 110 mm x3/4"
- távtartó vízmérőhöz 110 mm x3/4"
- szellőző és leeresztő szelep
- szűrő hidegvízhez 0,5 mm
- szűrő a primer fűtési tápvezetékhez 0,5 mm
- Elektromos földelőszaru csatlakozási lehetősége (jelölve)
- max. üzemi nyomás fűtés: PN10
- max. üzemi nyomás szaniter: PN10
- max. üzemi hőmérséklet: 85 °C
- max. nyomáskülönbség primer fűtés: 2,5 bar
- min. nyomás szaniter: 2,0 bar
- szerelvény anyaga szaniter: CW617N
- szerelvény anyaga fűtés: CW617N, CW614N
- csőanyag: rozsdamentes acél 1.4401
- méretek: Méretek: Sz/H/T 556 x 620 x 110 mm

Alkalmazás



- Nem központosított azonnali fűtési melegvíz előállítás
- Padlófűtési rendszerek
- Radiátoros fűtési rendszerek

Bizonyítvány

- DVGW engedélyezett

Uponor Combi Port M-Pro Szekrény + osztó gyűjtő IW 1200x750X110mm 10HM+9BV

1093818



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905231485 |
| Item no GTIN | 06414905231485 |

Méreték

| | |
|-------------------------|------|
| Tétel egység magassága | 110 |
| Tétel egység hossza | 1200 |
| Tétel egység súlya | 20 |
| Tétel egység szélessége | 750 |
| Item_UOM | db |

Measurements

| | |
|------------|------|
| LENGTH_L | 795 |
| Hossz (l1) | 750 |
| Z Mérés b | 1190 |
| Z Mérés b1 | 23 |
| Z Mérés h | 110 |
| Z Mérés h1 | 135 |
| Z Mérés w | 1440 |
| Z Mérés w1 | 1190 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905292509 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414905293100 |
| Csomagolás magassága PL1 | 290 |
| Csomagolás magassága PL4 | 1400 |
| Csomagolás hossza PL1 | 1220 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 1 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 8 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Csomagolás típusa PL1 | Base_Box |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,281271 |
| Csomagolási kötet PL4 | 1,344 |
| Csomagolás súlya PL1 | 20,1 |
| Csomagolás súlya PL4 | 188 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 795 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu