


Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

- A-ból B-be vagy hőszivattyú csatlakozó cső, fűtés és hűtés
- Két közepes PE-Xa cső oxigénzáró réteggel, SDR 11
- Két kábelcsatorna az áram- és adatkábelek számára
- Max. terhelés 6 bar / 95°C
- Színes középprofil az előremenő- és a visszatérő vezeték összetévesztésének elkerülése érdekében
- PEX hab, HDPE burkolat



Leírás Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, PN 6 (SDR 11) vagy PN 10 (SDR 7,4), oxigénzáróság az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás


- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

**Measurements**

| | |
|-------------------|-----|
| Hajlítási sugár M | 0,8 |
| Külső átmérő_do | 175 |
| Külső átmérő_do1 | 40 |
| Külső átmérő_do2 | 32 |
| Falvastagság_s1 | 3,7 |
| Falvastagság_s2 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905231614 |
| Item no GF | 35001093895 |
| Item no GTIN | 06414905231614 |
| Item no LVI | 3010126 |
| Item no NRF | 8360947 |
| Item no RSK | 2266307 |
| Item no VVS | 087808133 |

Méreték

| | |
|-------------------------|-------|
| Tétel egység magassága | 175 |
| Tétel egység hossza | 1000 |
| Tétel egység súlya | 2,605 |
| Tétel egység szélessége | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905473519 |
| Csomagolás magassága PL1 | 2400 |
| Csomagolás hossza PL1 | 2400 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 200 |

| | |
|---------------------------|--------|
| Csomagolás típusa PL1 | Coil |
| Csomagolási kötet PL1 | 10,368 |
| Csomagolás súlya PL1 | 521 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 1800 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu