


Uponor Ecoflex gumisapka quattro 25-28+32+40/175

1094252

- Négy haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csöveket a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM véglezáró gumisapkát, a tömítést és az acél biztosító pántot



Leírás Uponor Ecoflex gumisapka quattro

Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex gumisapka quattro 25-28+32+40/175

1094252



Measurements

Belső_átmérő_di	175
Belső_átmérő_di1	40
Belső_átmérő_di2	25
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905279319
Item no GF	35001094252
Item no GTIN	06414905279319
Item no LVI	3010124
Item no NRF	8360948
Item no RSK	2282718
Item no VVS	087856641

Méretek

Tétel egység magassága	175
Tétel egység hossza	184
Tétel egység súlya	0,55
Tétel egység szélessége	175
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905291342
Csomagolás magassága PL1	175
Csomagolás hossza PL1	184
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag

Csomagolási kötet PL1	0,005635
Csomagolás súlya PL1	0,6
Csomagolás szélessége PL1	175

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu