

DECIBEL dupla tokos lefolyóág-idom 160/110-45 DEG**1105770****Leírás DECIBEL dupla tokos lefolyóág-idom****Specifikáció**

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékeltávolítására, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)

Szín: fehér

Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

DECIBEL dupla tokos lefolyóág-idom 160/110-45 DEG

1105770

**Product code**

Item no EAN	6414905528455
Item no GTIN	06414905528455
Item no LVI	2408092
Item no RSK	2749982
Item no VVS	186282158

Méreték

Tétel egység magassága	397
Tétel egység hossza	302
Tétel egység súlya	2,040
Tétel egység szélessége	185
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times) Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905528622
Csomagolás GTIN PL4	06414905528639
Csomagolás magassága PL1	482
Csomagolás magassága PL4	1091
Csomagolás hossza PL1	600
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	4
Csomagolási mennyiség PL4	32
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,111342
Csomagolási kötet PL4	1,04736
Csomagolás súlya PL1	8,854

Csomagolás súlya PL4	80
Csomagolás szélessége PL1	385
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu