

## DECIBEL dupla tokos lefolyóág-idom 160/110-45 DEG

1105770



### Leírás DECIBEL dupla tokos lefolyóág-idom

#### Specifikáció

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékeltávolítására, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)

Szín: fehér

#### Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

## DECIBEL dupla tokos lefolyóág-idom 160/110-45 DEG

1105770

**Product code**

Item no EAN	6414905528455
Item no GTIN	06414905528455
Item no LVI	2408092
Item no RSK	2749982
Item no VVS	186282158

**Méretek**

Tétel egység magassága	397
Tétel egység hossza	302
Tétel egység súlya	2,040
Tétel egység szélessége	185
Item_UOM	db

**Status**

MTO (longer delivery times) Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905528622
Csomagolás GTIN PL4	06414905528639
Csomagolás magassága PL1	482
Csomagolás magassága PL4	1091
Csomagolás hossza PL1	600
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	4
Csomagolási mennyiség PL4	32
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,111342
Csomagolási kötet PL4	1,04736
Csomagolás súlya PL1	8,854

Csomagolás súlya PL4	80
Csomagolás szélessége PL1	385
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com