


Uponor S-Press javító toldó 40-40

1118710

- Kiválásmentes bevonat ónozott rézötívözet
- Színkódolt
- Javító toldóként is használható



Leírás Uponor S-Press javító toldó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press javító toldó 40-40

1118710



Status

Item Available From date

2025-12-15

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Product code

Item no EAN

6414905554942

Item no GF

35001118710

Item no GTIN

06414905554942

Item no LVI

1720840

Item no NRF

5071371

Item no RSK

1899734

Item no VVS

045484340

Méretek

Tétel egység magassága

48

Tétel egység hossza

137

Tétel egységsúlya

0,523

Tétel egység szélessége

48

Item_UOM

db

Measurements

LENGTH_L

138

Hossz (l1)

42

Hossz (l2)

38

z1

58

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414905559893

Csomagolás GTIN PL3

06414905559909

Csomagolás GTIN PL4

06414905559916

Csomagolás magassága PL1

89

Csomagolás magassága PL3

188

Csomagolás magassága PL4	708
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL3	12
Csomagolási mennyiség PL4	576
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,67968
Csomagolás súlya PL1	1,57
Csomagolás súlya PL3	6,3
Csomagolás súlya PL4	305
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com