


Uponor Ecoflex házbevezető Single 63x5,8/140

1118766

- Előszigetelt PE-Xa csőhöz könyök
- Egy belső PE-Xa haszoncső
- Maximum 6 bar / 95 °C
- PUR szigetelés, PE hély



Leírás Uponor Ecoflex házbevezető Single

Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex házbevezető Single 63x5,8/140

1118766



Product code

Item no EAN	6414905552290
Item no GF	35001118766
Item no GTIN	06414905552290

Méretek

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	1400
Tétel egység súlya	4,78
Tétel egység szélessége	1100
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	900
Hossz (I1)	200
Hossz (I2)	1200
Hossz (I3)	200
Külső átmérő_do	140
Külső átmérő_do1	63
Falvastagság_s1	5,8

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---------------------------------------------

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905630967
Csomagolás magassága PL1	140
Csomagolás hossza PL1	1400
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolási kötet PL1	0,2156
Csomagolás súlya PL1	4,78

Csomagolás szélessége PL1

1100

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu