
Termék adatlap





GF Uponor Ecoflex házbevezető 63x5,8/140

1118766

- Előszigetelt PE-Xa csőhöz könyök
- Egy belső PE-Xa haszoncső
- Maximum 6 bar / 95 °C
- PUR szigetelés, PE hély







Leírás GF Uponor Ecoflex házbevezető

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei


Bizonyítvány


- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex házbevezető 63x5,8/140

1118766







Product code

Item no EAN	6414905552290
Item no GF	35001118766
Item no GTIN	06414905552290

Méretek

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	1400
Tétel egységsúlya	4,78
Tétel egység szélessége	1100
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	900
Hossz (l1)	200
Hossz (l2)	1200
Hossz (l3)	200
Külső átmérő_do	140
Külső átmérő_do1	63
Falvastagság_s1	5,8

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905630967
Csomagolás magassága PL1	140
Csomagolás hossza PL1	1400
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Piece

Csomagolási kötet PL1	0,2156
Csomagolás súlya PL1	4,78
Csomagolás szélessége PL1	1100

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+