
Termék adatlap





GF Uponor Ecoflex házbevezető 90x8,2/200

1118768

- Előszigetelt PE-Xa csőhöz könyök
- Egy belső PE-Xa haszoncső
- Maximum 6 bar / 95 °C
- PUR szigetelés, PE hély







Leírás GF Uponor Ecoflex házbevezető

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei


Bizonyítvány


- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex házbevezető 90x8,2/200

1118768







Product code

Item no EAN	6414905552184
Item no GTIN	06414905552184

Méretek

Tétel egység magassága	200
Tétel egység hossza	1400
Tétel egységsúlya	10,5
Tétel egység szélessége	1100
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	900
Hossz (l1)	200
Hossz (l2)	1200
Hossz (l3)	200
Külső átmérő_do	200
Külső átmérő_do1	90
Falvastagság_s1	8,2

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905558506
Csomagolás magassága PL1	200
Csomagolás hossza PL1	1400
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolási kötet PL1	0,308
Csomagolás súlya PL1	10,5
Csomagolás szélessége PL1	1100

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+