Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex házbevezető 125x11,4/200

1118770

- Előszigetelt PE-Xa csőhöz könyök
- Egy belső PE-Xa haszoncső
- Maximum 6 bar / 95 °C
- PUR szigetelés, PE hély







Leírás GF Uponor Ecoflex házbevezető

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex házbevezető 125x11,4/200

1118770







Product code

Item no EAN	6414905552207
Item no GTIN	06414905552207

Méretek

Tétel egység magassága	200
Tétel egység hossza	1400
Tétel egységsúlya	18,13
Tétel egység szélessége	1100
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	900
Hossz (l1)	200
Hossz (l2)	1200
Hossz (l3)	200
Külső átmérő_do	200
Külső átmérő_do1	125
Falvastagság_s1	11,4

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905630981
Csomagolás magassága PL1	200
Csomagolás hossza PL1	1400
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolási kötet PL1	0,308
Csomagolás súlya PL1	18,13
Csomagolás szélessége PL1	1100

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+