
Termék adatlap





GF Uponor Ecoflex házbevezető 2x63x5,8/200

1118775

- Előszigetelt PE-Xa csőhöz könyök
- Két PE-Xa haszoncső
- Maximum 6 bar / 95 °C
- PUR szigetelés, PE hély







Leírás GF Uponor Ecoflex házbevezető

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei


Bizonyítvány


- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex házbevezető 2x63x5,8/200

1118775







Product code

Item no EAN	6414905552252
Item no GTIN	06414905552252

Méretek

Tétel egység magassága	200
Tétel egység hossza	1400
Tétel egységsúlya	11,73
Tétel egység szélessége	1100
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	900
Hossz (l1)	200
Hossz (l2)	1200
Hossz (l3)	200
Külső átmérő_do	200
Külső átmérő_do1	63
Falvastagság_s1	5,8

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905631025
Csomagolás magassága PL1	200
Csomagolás hossza PL1	1400
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolási kötet PL1	0,308

Csomagolás súlya PL1	11,73
Csomagolás szélessége PL1	1100

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+