


Uponor Fluvia Move bekeverő egység CPG-15-C-W

1119445

- Szivattyúcsoport előre szerelve Uponor Smatrix Move előmelegítő hőmérséklet-szabályozóval.
- Kültéri hőmérséklet-érzékelő (az épületen belüli telepítéshez)
- Vízhőmérséklet-érzékelő az előremenő hőmérséklethez
- 3-utas keverőszelep
- Motoros meghajtás
- Arányos nyomásszabályozás
- Fűtésre/hűtésre történő frissítés lehetséges
- Időjárás-kompenzált tápvíz hőmérséklet-szabályozáshoz
- Maximális primer hőmérséklet: 90°C
- Max. másodlagos hőmérséklet: 55°C
- Központi elosztó helyiségbe történő telepítéshez
- Névleges hőteljesítmény: 15 kW
- Smatrix Move, változtatható kvs érték és motor 230V
- Szivattyú Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Elsődleges csatlakozás Rp1 (FT)
- Másodlagos golyóscsapok hőmérővel, Rp1 (FT) csatlakozás



Leírás Uponor Fluvia Move bekeverő egység CPG-15-C-W

Specifikáció


- Szivattyúcsoport előre szerelve Uponor Smatrix Move előmelegítő hőmérséklet-szabályozóval
- Kültéri hőmérséklet-érzékelő (az épületen belüli telepítéshez)
- Vízhőmérséklet-érzékelő az előremenő hőmérséklethez
- 3-utas keverőszelep
- Motoros meghajtás
- Arányos nyomásszabályozás
- Fűtésre/hűtésre történő frissítés lehetséges

Alkalmazás

- Az időjárás-kompenzált tápvíz hőmérséklet-szabályozáshoz
- Max. Primer oldali hőmérséklet: 90°C
- Max. Szekunder oldali hőmérséklet: 55°C

Uponor Fluvia Move bekeverő egység CPG-15-C-W

1119445



Measurements

Hengeres_száll_G	1
Hengeres_száll_G1	1
LENGTH_L	248
Z Mérés b	125
Z Mérés h	232
Z Mérés h1	154
Z Mérés w	365
Z Mérés w1	400

Product code

Item no EAN	6414905650385
Item no GF	35001119445
Item no GTIN	06414905650385
Item no NRF	8362184
Item no VVS	466261150

Méretek

Tétel egység magassága	232
Tétel egység hossza	400
Tétel egységsúlya	6,3
Tétel egység szélessége	248
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905650392
Csomagolás GTIN PL4	06414905650415
Csomagolás magassága PL1	265
Csomagolás magassága PL4	1000
Csomagolás hossza PL1	520
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	18
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,036517
Csomagolási kötet PL4	0,96
Csomagolás súlya PL1	6,74
Csomagolás súlya PL4	146,32
Csomagolás szélessége PL1	265
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu