


Uponor Fluvia bekeverő egység CPG-15-D-W

1119448

- Előre szerelt
- Fluvia Move szivattyúcsoportok előhőmérséklet-Uponor Smatrix Move szabályozóval
- A Fluvia T a bal vagy jobb oldali konzollal szerelhető a beépítéshez.
- Max. primer hőmérséklet: 90°C
- Max. másodlagos hőmérséklet: 55 - 60°C
- Központi elosztó helyiségben történő telepítéshez
- Névleges hőteljesítmény: 15 kW
- Szivattyú Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Elsődleges csatlakozás Rp1 (FT)
- Másodlagos golyóscsapok hőmérővel, Rp1 (FT) csatlakozással
- Uponor változó kvs érték és Uponor Smatrix move vezérlő adaptálható



Leírás Uponor Fluvia bekeverő egység CPG-15-D-W

Specifikáció


- Előre szerelt
- Fluvia Move szivattyúcsoportok Uponor Smatrix Move előhőmérséklet-szabályozóval
- A Fluvia T mind jobb illetve bal oldalra felszerelhető

Alkalmazás

- Max. Primer oldali hőmérséklet: 90°C
- Max. Szekunder oldali hőmérséklet: 55°C

Uponor Fluvia bekeverő egység CPG-15-D-W

1119448



Measurements

Hengeres_szál_G	1
Hengeres_szál_G1	1
LENGTH_L	248
Z Mérés b	125
Z Mérés h	154
Z Mérés w	365
Z Mérés w1	400

Product code

Item no EAN	6414905650422
Item no GF	35001119448
Item no GTIN	06414905650422
Item no NRF	8361257

Méretek

Tétel egység magassága	154
Tétel egység hossza	400
Tétel egység súlya	4,7
Tétel egység szélessége	248
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905650439
Csomagolás GTIN PL4	06414905650446
Csomagolás magassága PL1	265
Csomagolás magassága PL4	1000
Csomagolás hossza PL1	520
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	18
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,036517
Csomagolási kötet PL4	0,96
Csomagolás súlya PL1	5,14
Csomagolás súlya PL4	117,52
Csomagolás szélessége PL1	265
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu