

Uponor Base termosztát T-27 230V RAL9016

1120075

- Az LCD kijelző nagyméretű számjegyekkel mutatja a hőmérsékletet
- Zajmentes működés a triac elektronika miatt
- Kapacitív gombok az előlapon és teljes kijelzőüveg a könnyű tisztítás érdekében
- Comfort / Eco mód
- Szelepjáratás, állagmegóvás végett
- Távoli érzékelő csatlakoztatásának lehetősége (külön rendelhető 1071684)
- Padlóérezékelő módok: belső, külső, belső + külső
- Szerelés: falra és szabványos európai süllyesztett szerelődobozra
- Védelmi osztály: IP30



Leírás Uponor Base termosztát T-27

Specifikáció

- 230V szabványos kábelezés
- közös bekötési módszer és vezérlési logika
- egyszerű integráció a szabványos be-/kikapcsolási idővezérléshez
- opcionális: szivattyú logika

Alkalmazás

- vezetékess szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez

Bizonyítvány

- CE, UKCA

Uponor Base termosztát T-27 230V RAL9016

1120075

**Product code**

Item no EAN	6414905633135
Item no GF	35001120075
Item no GTIN	06414905633135
Item no LVI	2025250
Item no VVS	466237235

Méreték

Tétel egység magassága	85
Tétel egység hossza	85
Tétel egység súlya	0,115
Tétel egység szélessége	22.5
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	85
Z Mérés h	85
Z Mérés w	22,5

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905641307
Csomagolás GTIN PL2	06414905641314
Csomagolás magassága PL1	35
Csomagolás magassága PL2	300
Csomagolás hossza PL1	105
Csomagolás hossza PL2	400
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	75
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolási kötet PL1	0,00033075

PL2 csomagolási kötet	0,036
Csomagolás súlya PL1	0,148
Csomagolás súlya PL2	11,8
Csomagolás szélessége PL1	90
Csomagolás szélessége PL2	300

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu