


Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 12 CB TL ZV

1121005

- Radiátoros (RC) változat használati melegvíz és közvetlen fűtés radiátorcsatlakozással (keverőkör nélkül).
- Jelmagyarázat:
- 15,19 - használati melegvíz-teljesítményjelzés (l/perc)
- CB - Rézforrasztott rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez
- BP - Betáplálás előfűtés funkciója
- TL - Termosztikus hőmérséklet-határoló a használati melegvíz-előkészítéshez merülő érzékelővel
- ZV - Zónaszelep állásszabályzó nélkül a lakás fűtési kör visszatérő vezetékében.
- ZM - Cirkulációs modul használati melegvízhez biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönböség-szabályozóval.



Leírás Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC

Alkalmazás

Decentralizált, azonnali, használati melegvíz-előállítás


- Padlófűtési rendszerek

Bizonyítvány

- DVGW

Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 12 CB TL ZV

1121005

**Product code**

Item no EAN 6414905639472

Item no GTIN 06414905639472

Méreték

Tétel egység magassága 170

Tétel egység hossza 501

Tétel egység súlya 8,18

Tétel egység szélessége 475

Item_UOM db

Measurements

LENGTH_L 495

Z Mérés h 159

Z Mérés w 445

Z Mérés w1 350

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414905639588

Csomagolás GTIN PL4 06414900507806

Csomagolás magassága PL1 170

Csomagolás magassága PL4 824

Csomagolás hossza PL1 720

Csomagolás hossza PL4 1200

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL4 8

Csomagolás típusa PL1 Base_Box

Csomagolás típusa PL4 Pallet

Csomagolási kötet PL1 0,069768

Csomagolási kötet PL4 0,79104

Csomagolás súlya PL1 9,44

Csomagolás súlya PL4	100,52
Csomagolás szélessége PL1	570
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu