


## Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 15 CB TL ZV

1121006

- Radiátoros (RC) változat használati melegvíz és közvetlen fűtés radiátorcsatlakozással (keverőkör nélkül).
- Jelmagyarázat:
- 15,19 - használati melegvíz-teljesítményjelzés (l/perc)
- CB - Rézforrasztott rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez
- BP - Betáplálás előfűtés funkciója
- TL - Termosztikus hőmérséklet-határoló a használati melegvíz-előkészítéshez merülő érzékelővel
- ZV - Zónaszelep állásszabályzó nélkül a lakás fűtési kör visszatérő vezetékében.
- ZM - Cirkulációs modul használati melegvízhez biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönbőség-szabályozóval.



### Leírás Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC

#### Alkalmazás

Decentralizált, azonnali, használati melegvíz-előállítás


- Padlófűtési rendszerek

#### Bizonyítvány

- DVGW

## Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 15 CB TL ZV

1121006

**Product code**

Item no EAN 6414905639489

Item no GTIN 06414905639489

**Méreték**

Tétel egység magassága 170

Tétel egység hossza 501

Tétel egység súlya 9,92

Tétel egység szélessége 475

Item\_UOM db

**Measurements**

LENGTH\_L 495

Hossz (l1) 200

Z Mérés h 159

Z Mérés w 445

Z Mérés w1 350

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1 06414905639540

Csomagolás GTIN PL4 06414905639649

Csomagolás magassága PL1 200

Csomagolás magassága PL4 1000

Csomagolás hossza PL1 550

Csomagolás hossza PL4 1200

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL4 16

Csomagolás típusa PL1 Base\_Box

Csomagolás típusa PL4 Pallet

Csomagolási kötet PL1 0,055

Csomagolási kötet PL4 0,96

Csomagolás súlya PL1	12,5
Csomagolás súlya PL4	208
Csomagolás szélessége PL1	500
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)