


Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009

- Radiátoros (RC) változat használati melegvíz és közvetlen fűtés radiátorcsatlakozással (keverőkör nélkül).
- Jelmagyarázat:
- 15,19 - használati melegvíz-teljesítményjelzés (l/perc)
- CB - Rézforrasztott rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez
- BP - Betáplálás előfűtés funkciója
- TL - Termosztatikus hőmérséklet-határoló a használati melegvíz-előkészítéshez merülő érzékelővel
- ZV - Zónaszelep állásszabályzó nélkül a lakás fűtési kör visszatérő vezetékében.
- ZM - Cirkulációs modul használati melegvízhez biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönbség-szabályozóval.



Leírás Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC

Alkalmazás

Decentralizált, azonnali, használati melegvíz-előállítás


- Padlófűtési rendszerek

Bizonyítvány

- DVGW

Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009

**Product code**

Item no EAN 6414905639519

Item no GTIN 06414905639519

Méreték

Tétel egység magassága 200

Tétel egység hossza 501

Tétel egység súlya 10,27

Tétel egység szélessége 500

Item_UOM db

Measurements

LENGTH_L 505

Z Mérés h 198

Z Mérés w 445

Z Mérés w1 350

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414905639571

Csomagolás GTIN PL4 06414905639625

Csomagolás magassága PL1 220

Csomagolás magassága PL4 1000

Csomagolás hossza PL1 550

Csomagolás hossza PL4 1200

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL4 16

Csomagolás típusa PL1 Base_Box

Csomagolás típusa PL4 Pallet

Csomagolási kötet PL1 0,06413

Csomagolási kötet PL4 0,96

Csomagolás súlya PL1 13,8

Csomagolás súlya PL4	230
Csomagolás szélessége PL1	530
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu