


Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett 80/150mm

1121195

- Galvanizált acél
- Uponor Smart Aqua falikorongok szereléséhez
- Könnyű pozicionálás a gyári raszternek köszönhetően
- Műanyag rögzítő elemek és M6×12-es csavarok (DIN 965) hozzácsomagolva



Leírás Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett 80/150mm

1121195



Product code

Item no EAN	6414905641543
Item no GF	35001121195
Item no GTIN	06414905641543

Méretetek

Tétel egység magassága	57
Tétel egység hossza	440
Tétel egység súlya	0,435
Tétel egység szélessége	35
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	440
Falvastagság_s	3
Z Mérés b	266
Z Mérés h	57
Z Mérés k	80
Z Mérés k1	150
Z Mérés w	35

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900654319
Csomagolás GTIN PL3	06414905663668
Csomagolás GTIN PL4	06414905663934
Csomagolás magassága PL1	57
Csomagolás magassága PL3	72
Csomagolás magassága PL4	1090
Csomagolás hossza PL1	440
Csomagolás hossza PL3	477
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	5
Csomagolási mennyiség PL4	680
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0008778
Csomagolási kötet PL3	0,00652536
Csomagolási kötet PL4	1,0464
Csomagolás súlya PL1	0,435
Csomagolás súlya PL3	2,2
Csomagolás súlya PL4	324
Csomagolás szélessége PL1	35
Csomagolás szélessége PL3	190
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com