


## Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett 100mm

### 1121196

- Galvanizált acél
- Uponor Smart Aqua falikorongok szereléséhez
- Könnyű pozicionálás a gyári raszternek köszönhetően
- Műanyag rögzítő elemek és M6×12-es csavarok (DIN 965) hozzácsomagolva



## Leírás Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett

### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prészpofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett 100mm

1121196



## Product code

Item no EAN	6414905641550
Item no GF	35001121196
Item no GTIN	06414905641550

## Méreték

Tétel egység magassága	57
Tétel egység hossza	396
Tétel egység súlya	0,395
Tétel egység szélessége	35
Item_UOM	db

## Measurements

LENGTH_L	396
Falvastagság_s	3
Z Mérés b	222
Z Mérés h	57
Z Mérés k	100
Z Mérés k1	--
Z Mérés w	35

## Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900654326
Csomagolás GTIN PL3	06414905663682
Csomagolás GTIN PL4	06414905663927
Csomagolás magassága PL1	57
Csomagolás magassága PL3	72
Csomagolás magassága PL4	999
Csomagolás hossza PL1	396

Csomagolás hossza PL3	427
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	5
Csomagolási mennyiség PL4	680
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00079002
Csomagolási kötet PL3	0,00584136
Csomagolási kötet PL4	0,95904
Csomagolás súlya PL1	0,395
Csomagolás súlya PL3	2
Csomagolás súlya PL4	297
Csomagolás szélessége PL1	35
Csomagolás szélessége PL3	190
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com