


Uponor Aqua Port M-INS Hőközpont Cu, 19 l/min DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

- Alap változat használati melegvíz előállításához
- Méretezési kódok:
- 19 – használati melegvíz-kapacitás kijelzése (l/perc)
- CB – rézzel forrasztott rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz-előállításához
- TL – termosztatikus hőmérséklet-korlátozó használati meleg vízhez, merülő érzékelővel
- HA – vízlökésgátló a használati meleg víz oldalán
- NC –Nincs hidegvíz-elvezetés a hőközponti egységből
- IB – teljesen szigetelt test



Leírás Uponor Aqua Port M-INS Hőközpont Cu, 19 l/min DHW

Specifikáció

A hőközpont teljesen összeszerelt és nyomáspróbázott

- Műanyag csőbilincsek a zajvédelem és a termikus leválasztás érdekében
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep szabadalmaztatott tripla tömítési technológiával
- Légtelenítő szelep
- Termosztatikus megkerülő szelep
- Hideg vízhez való szűrő: 0,5 mm
- 0,5 mm-es szűrő az elsődleges fűtés tápvezetékéhez
- Elektromos csatlakozási lehetőség (jelölve) földelés kialakítására
- Max. üzemi nyomás fűtéshez: PN10
- Max. üzemi nyomás szaniterhez: PN10
- Max. üzemi hőmérséklet: 85 °C
- Max. nyomáskülönbség fűtéshez: 2,5 bar
- Min. nyomás szaniterhez: 2,0 bar
- Szerelvény anyaga szaniterhez: CW617N
- Szerelvény anyaga fűtéshez: CW617N, CW614N
- Cső anyaga: 1.4401 rozsdamentes acél
- Méretek: 255 x 376 x 148 mm (Sz x Ma x Mé)

Alkalmazás



Decentralizált, azonnali használati melegvíz előállítás

Bizonyítvány

- DVGW

Uponor Aqua Port M-INS Hőközpont Cu, 19 l/min DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439



Product code

Item no EAN	6414905642984
Item no GTIN	06414905642984
Item no VVS	375608041

Méreték

Tétel egység magassága	280
Tétel egység hossza	578
Tétel egység súlya	13
Tétel egység szélessége	390
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	390
Hossz (l1)	70
Z Mérés b	50
Z Mérés h	280
Z Mérés h1	67
Z Mérés w	578
Z Mérés w1	560

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905662371
Csomagolás GTIN PL4	06414905662432
Csomagolás magassága PL1	300
Csomagolás magassága PL4	1200
Csomagolás hossza PL1	600
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	16
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,072
Csomagolási kötet PL4	1,152
Csomagolás súlya PL1	13,5
Csomagolás súlya PL4	216
Csomagolás szélessége PL1	400
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu