


Uponor Vario C falba építhető szekrény IW 1035x649x110**1121512**

- Komplettszekrény, kerettel és ajtóval, falba építhető verzió
- Mélység: 110-160mm közt állítható
- Magasság: 649-749mm közt állítható
- Anyag: galvanizált acél
- Fehér por szírt keret és ajtó (szín: RAL 9016)
- Zárható ajtó

**Leírás Uponor Vario C falba építhető szekrény IW****Specifikáció**


- Rozsdamentes acélból készült
- Beépített szelepekkel
- Csatlakozás jobbra vagy balra, lapos tömítésű tápegységgel
- Áramlásmérővel a kiegyenlítéshez és elzáráshoz
- Beépített légtelenítők és töltő- és leeresztőpontok a táp- és a visszaáramlásban
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körtávolság 50 mm
- Konzol távolság 210 mm

Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Bm 30x1,5 állásszabályzókkal
- Maximális nyomás: 6 bar 60°C-on

Uponor Vario C falba építhető szekrény IW 1035x649x110

1121512



Product code

Item no EAN	6414905660216
Item no GTIN	06414905660216
Tétel csere 1	1093500

Méretetek

Tétel egység magassága	669
Tétel egység hossza	1082
Tétel egység súlya	10,335
Tétel egység szélessége	117
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	1082
Hossz (l1)	1035
Hossz (l2)	1028
Z Mérés h1	117-167
Z Mérés w	670-770
Z Mérés w1	650-750

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905661794
Csomagolás GTIN PL4	06414905661848
Csomagolás magassága PL1	690
Csomagolás magassága PL4	1540
Csomagolás hossza PL1	130
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	10
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,10764
Csomagolási kötet PL4	1,4784
Csomagolás súlya PL1	12,12
Csomagolás súlya PL4	141
Csomagolás szélessége PL1	1200
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com