


## Uponor Ecoflex toldó PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"



### Leírás Uponor Ecoflex toldó PN6

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex toldó PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Until stocks last A készlet erejéig

**Product code**

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

**Méreték**

Tétel egység magassága 215

Tétel egység hossza 169

Tétel egység súlya 10,1

Tétel egység szélessége 215

Item\_UOM db

**Measurements**

LENGTH\_L 169

Hossz (l1) 70

Hossz (l2) 70

Falvastagság\_s 12,7

z1 29

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1 06414905672288

Csomagolás magassága PL1 200

Csomagolás hossza PL1 300

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,0096
Csomagolás súlya PL1	10,3
Csomagolás szélessége PL1	160

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)