


## Uponor Ecoflex toldó PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"



### Leírás Uponor Ecoflex toldó PN6

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acéلبól készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex toldó PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Until stocks last A készlet erejéig

**Product code**

Item no EAN 6414905661510

Item no GF 35001121636

Item no GTIN 06414905661510

Item no LVI 1938519

Item no NRF 8361289

Item no RSK 2282763

Item no VVS 087882360

**Méretek**

Tétel egység magassága 228

Tétel egység hossza 169

Tétel egység súlya 11,8

Tétel egység szélessége 228

Item\_UOM db

**Measurements**

LENGTH\_L 169

Hossz (l1) 70

Hossz (l2) 70

Falvastagság\_s 14,6

z1 29

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1 06414900546775

Csomagolás GTIN PL2 06414900336857

Csomagolás GTIN PL4 06414900546782

Csomagolás magassága PL1	210
Csomagolás magassága PL2	200
Csomagolás magassága PL4	314
Csomagolás hossza PL1	180
Csomagolás hossza PL2	400
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	04
Csomagolóanyag (szám) PL2	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PELD
Csomagolóanyag (rövid) PL2	PAP_C
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	2
Csomagolási mennyiség PL4	36
Csomagolás típusa PL1	POUCH
Csomagolás típusa PL2	MEDIUM_BOX
Csomagolás típusa PL4	PALLET
Csomagolási kötet PL1	0,000006875
PL2 csomagolási kötet	0,016
Csomagolási kötet PL4	0,30144
Csomagolás súlya PL1	11,81
Csomagolás súlya PL2	23,92
Csomagolás súlya PL4	455,560
Csomagolás szélessége PL1	190
Csomagolás szélessége PL2	200
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)