
Termék adatlap




GF Uponor Ecoflex toldó 160x14,6-160x14,6

1121636

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = cinkkiváltásmentes sárgaréz





Leírás GF Uponor Ecoflex toldó

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C


Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex toldó 160x14,6-160x14,6

1121636





Status

Item Available From date	2025-01-01
MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
Until stocks last	A készlet erejéig

Product code

Item no EAN	6414905661510
Item no GF	35001121636
Item no GTIN	06414905661510
Item no LVI	1938519
Item no NRF	8361289
Item no RSK	2282763
Item no VVS	087882360

Méretek

Tétel egység magassága	228
Tétel egység hossza	169
Tétel egységsúlya	11,8
Tétel egység szélessége	228
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	169
Hossz (l1)	70
Hossz (l2)	70
Falvastagság_s	14,6
z1	29

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900546775

Csomagolás GTIN PL2	06414900336857
Csomagolás GTIN PL4	06414900546782
Csomagolás magassága PL1	210
Csomagolás magassága PL2	200
Csomagolás magassága PL4	314
Csomagolás hossza PL1	180
Csomagolás hossza PL2	400
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	04
Csomagolóanyag (szám) PL2	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PELD
Csomagolóanyag (rövid) PL2	PAP_C
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	2
Csomagolási mennyiség PL4	36
Csomagolás típusa PL1	Pouch
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000006875
PL2 csomagolási kötet	0,016
Csomagolási kötet PL4	0,30144
Csomagolás súlya PL1	11,81
Csomagolás súlya PL2	23,92
Csomagolás súlya PL4	455,560
Csomagolás szélessége PL1	190
Csomagolás szélessége PL2	200
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+