


## Uponor Ecoflex egál T-idom Rp5-Rp5-Rp5

1121637

- Kúpos menet, kender tömítéssel
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészkőmentesítéssel szembeni ellenállás sárgaréz



### Leírás Uponor Ecoflex egál T-idom

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acéلبól készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex egál T-idom Rp5-Rp5-Rp5

1121637

**Measurements**

Belső menet Rp	5
Hossz (I1)	119
Hossz (I2)	119
Hossz (I3)	119

**Status**

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
Until stocks last	A készlet erejéig

**Product code**

Item no EAN	6414905661527
Item no GF	35001121637
Item no GTIN	06414905661527
Item no LVI	1938520
Item no NRF	8361291
Item no RSK	2282764
Item no VVS	087842517

**Méreték**

Tétel egység magassága	198
Tétel egység hossza	238
Tétel egység súlya	7,0
Tétel egység szélessége	158
Item_UOM	db

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905672318
Csomagolás GTIN PL4	06414900546669
Csomagolás magassága PL1	165
Csomagolás magassága PL4	309

Csomagolás hossza PL1	295
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP_C
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	12
Csomagolás típusa PL1	BASE_BOX
Csomagolás típusa PL4	PALLET
Csomagolási kötet PL1	0,009491625
Csomagolási kötet PL4	0,29664
Csomagolás súlya PL1	7,122
Csomagolás súlya PL4	110,464
Csomagolás szélessége PL1	195
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)