


## Uponor Ecoflex könyök Rp5-Rp5

1121638

- Kúpos menet, kender tömítéssel
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészkőmentesítéssel szembeni ellenállás sárgaréz



### Leírás Uponor Ecoflex könyök

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex könyök Rp5-Rp5

1121638



## Measurements

|                |     |
|----------------|-----|
| Belső menet Rp | 5   |
| Hossz (l1)     | 119 |
| Hossz (l2)     | 119 |

## Status

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Item Available From date    | 2026-01-01                                  |
| MTO (longer delivery times) | Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét |
| Until stocks last           | A készlet erejéig                           |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905661534  |
| Item no GF   | 35001121638    |
| Item no GTIN | 06414905661534 |
| Item no LVI  | 1938521        |
| Item no NRF  | 8361292        |
| Item no RSK  | 2282765        |
| Item no VVS  | 087832517      |

## Méretek

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Tétel egység magassága  | 198 |
| Tétel egység hossza     | 198 |
| Tétel egység súlya      | 5,3 |
| Tétel egység szélessége | 158 |
| Item_UOM                | db  |

## Packaging

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1      | 06414905672301 |
| Csomagolás GTIN PL4      | 06414900546652 |
| Csomagolás magassága PL1 | 165            |
| Csomagolás magassága PL4 | 309            |
| Csomagolás hossza PL1    | 295            |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Csomagolás hossza PL4      | 1200        |
| Csomagolóanyag (szám) PL1  | 20          |
| Csomagolóanyag (rövid) PL1 | PAP_C       |
| Csomagolási mennyiség PL1  | 1           |
| Csomagolási mennyiség PL4  | 12          |
| Csomagolás típusa PL1      | BASE_BOX    |
| Csomagolás típusa PL4      | PALLET      |
| Csomagolási kötet PL1      | 0,009491625 |
| Csomagolási kötet PL4      | 0,29664     |
| Csomagolás súlya PL1       | 5,422       |
| Csomagolás súlya PL4       | 90,064      |
| Csomagolás szélessége PL1  | 195         |
| Csomagolás szélessége PL4  | 800         |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)