


Uponor Ecoflex gumisapka Single 160/250

1121646

- Egy haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csövet a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM végelező gumisapkát a tömítő gyűrűt és az acél bilincset



Leírás Uponor Ecoflex gumisapka Single

Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex gumisapka Single 160/250

1121646



Measurements

Belső_átmérő_di	250
Belső_átmérő_di1	160
Belső_átmérő_di2	160
LENGTH_L	142
Hossz (l1)	90

Status

Item Available From date	2025-01-01
MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
Until stocks last	A készlet erejéig

Product code

Item no EAN	6414905661466
Item no GF	35001121646
Item no GTIN	06414905661466
Item no LVI	3010141
Item no NRF	8361298
Item no RSK	2282769
Item no VVS	087856796

Méretek

Tétel egység magassága	241
Tétel egység hossza	143
Tétel egységsúlya	1,26
Tétel egység szélessége	241
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905672363
Csomagolás magassága PL1	245
Csomagolás hossza PL1	155

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,009303875
Csomagolás súlya PL1	1,27
Csomagolás szélessége PL1	245

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu