


## Uponor Ecoflex csatlakozó PN6 160x14,6-R5

1121648

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- R" kúpos menet, kendervégződéssel
- Wipex szerelvényekkel nem használható!
- DR = mészmentesített sárgaréz"



### Leírás Uponor Ecoflex csőcsatlakozó PN6

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex csatlakozó PN6 160x14,6-R5

1121648

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Until stocks last A készlet erejéig

**Product code**

Item no EAN 6414905661480

Item no GF 35001121648

Item no GTIN 06414905661480

Item no LVI 1938524

Item no NRF 8361301

Item no RSK 2282771

Item no VVS 087883459

**Méretek**

Tétel egység magassága 230

Tétel egység hossza 141

Tétel egység súlya 8,2

Tétel egység szélessége 230

Item\_UOM db

**Measurements**

LENGTH\_L 141

Hossz (I1) 45

Hossz (I2) 70

Férfi\_szál\_R 5

Falvastagság\_s 14,6

z1 26

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1 06414905672370

Csomagolás GTIN PL4 06414900546676

Csomagolás magassága PL1	165
Csomagolás magassága PL4	309
Csomagolás hossza PL1	295
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP_C
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	12
Csomagolás típusa PL1	BASE_BOX
Csomagolás típusa PL4	PALLET
Csomagolási kötet PL1	0,009491625
Csomagolási kötet PL4	0,29664
Csomagolás súlya PL1	8,322
Csomagolás súlya PL4	124,864
Csomagolás szélessége PL1	195
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)