Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex csatlakozó 160x14,6-R5

1121648

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- R" kúpos menet, kendervégződéssel
- Wipex szerelvényekkel nem használható!
- DR = cinkkiváltásmentes sárgaréz





Leírás GF Uponor Ecoflex csőcsatlakozó

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex csatlakozó 160x14,6-R5

1121648





Status

Item Available From date	2025-01-01
MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Product code

Item no EAN	6414905661480
Item no GF	35001121648
Item no GTIN	06414905661480
Item no LVI	1938524
Item no NRF	8361301
Item no RSK	2282771
Item no VVS	087883459

Méretek

Tétel egység magassága	230
Tétel egység hossza	141
Tétel egységsúlya	8,2
Tétel egység szélessége	230
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	141
Hossz (l1)	45
Hossz (l2)	70
Férfi_szál_R	5
Falvastagság_s	14,6
z1	26

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905672370

Csomagolás GTIN PL4	06414900546676
Csomagolás magassága PL1	165
Csomagolás magassága PL4	309
Csomagolás hossza PL1	295
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP_C
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	12
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,009491625
Csomagolási kötet PL4	0,29663999999999996
Csomagolás súlya PL1	8,322
Csomagolás súlya PL4	124,864
Csomagolás szélessége PL1	195
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+