Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex T-idom szigetelőkészlet 250/200/175/140

1121805

- T elágazásokhoz
- Kemény ABS külső hély, belül szigetelés szűkítő végekkel
- Statikai teherbírás 60 tonna (250-es átmérőre 40 tonna)



Leírás GF Uponor Ecoflex T-idom szigetelőkészlet

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex T-idom szigetelőkészlet 250/200/175/140

1121805



Measurements

Belső_átmérő_di1	250
Belső_átmérő_di2	200
Belső_átmérő_di3	175/140
LENGTH_L	780
Hossz (l1)	575
Hossz (l2)	535
Hossz (l3)	575

Product code

Item no EAN	6414905663583
Item no GF	35001121805
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

Méretek

Tétel egység magassága	320
Tétel egység hossza	1150
Tétel egységsúlya	13,8
Tétel egység szélessége	780
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905666096
Csomagolás GTIN PL4	06414900416238
Csomagolás magassága PL1	327

Csomagolás magassága PL4	1125
Csomagolás hossza PL1	1174
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	3
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,306350604
Csomagolási kötet PL4	1,08
Csomagolás súlya PL1	15
Csomagolás súlya PL4	69
Csomagolás szélessége PL1	798
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+