


Uponor Ecoflex toldás szigetelőkészlet 250

1121806

- Szigetelőkészlet toldásokhoz
- Kemény ABS külső hély, belül szigetelés szűkítő végekkel
- Statikai teherbírás 60 tonna (250-es átmérőre 40 tonna)



Leírás Uponor Ecoflex toldás szigetelőkészlet

Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex toldás szigetelőkészlet 250

1121806



Measurements

Belső_átmérő_di1	250
Belső_átmérő_di2	200
Belső_átmérő_di3	175/140
LENGTH_L	1150
Hossz (l1)	491

Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

Méretek

Tétel egység magassága	361
Tétel egység hossza	1150
Tétel egység súlya	10,6
Tétel egység szélessége	491
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905666102
Csomagolás GTIN PL4	06414900416245
Csomagolás magassága PL1	470
Csomagolás magassága PL4	1084
Csomagolás hossza PL1	1190

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	4
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,2265165
Csomagolási kötet PL4	1,04064
Csomagolás súlya PL1	12,5
Csomagolás súlya PL4	74
Csomagolás szélessége PL1	405
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com