


Uponor Smatrix Base kiemelő keret T-141 RAL9016

1122237

- Fali keret RH érzékelőhöz T-141 stílusban 1087812 1087812
- Fali keret termosztáthoz T-144 1086973 1086973
- Szín: fehér RAL9016



Leírás Uponor Smatrix Base kiemelő keret T-141

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- Különböző bekötési lehetőségek(lánc/ csillag) - 4 vezetékes BUS kommunikáció - Kommunikációs egység: RS 485
- max. bemeneti teljesítmény működtetőként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás


- vezetékes szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base kiemelő keret T-141 RAL9016

1122237

**Product code**

Item no EAN	6414905665136
Item no GF	35001122237
Item no GTIN	06414905665136
Item no LVI	2025251
Item no RSK	2989146
Item no VVS	466258060

Méreték

Tétel egység magassága	10.6
Tétel egység hossza	81.5
Tétel egység súlya	0,009
Tétel egység szélessége	81.5
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	81,5
Z Mérés h	10,6
Z Mérés w	81,5

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905679447
Csomagolás GTIN PL2	06414900038928
Csomagolás magassága PL1	82.5
Csomagolás magassága PL2	125
Csomagolás hossza PL1	82.5
Csomagolás hossza PL2	300
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	20

Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolási kötet PL1	0,000081675
PL2 csomagolási kötet	0,0075
Csomagolás súlya PL1	0,01
Csomagolás súlya PL2	0,5
Csomagolás szélessége PL1	12
Csomagolás szélessége PL2	200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu