
Termék adatlap



GF Uponor Fix tartósín ragasztószalaggal 16-20mm c/c 50mm 1m

1135496

- 16-20 mm-es csövekhez
- Osztásköz: 50mm
- Öntapadós rögzítéssel



Leírás GF Uponor Fix tartósín ragasztószalaggal

Specifikáció

- Fix rendszer a falakon, mennyezeten és padló alatti installációkban történő csőrögzítésekhez, a csőrögzítéshez szükséges szorítósínekből áll.

Alkalmazás


- Sugárzó padlófűtés és -hűtés
- Sugárzó fali és mennyezeti fűtés és hűtés
- Gipsz-, cement- és anhidritalapú esztrichekhez

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

GF Uponor Fix tartósín ragasztószalaggal 16-20mm c/c 50mm 1m

1135496



Measurements

Távolsági központ központ	50
Belső_átmérő_di	20
LENGTH_L	1013

Product code

Item no EAN	6414900368094
Item no GF	35001135496
Item no GTIN	06414900368094
Item no LVI	2022232
Item no NRF	8361309

Méretek

Tétel egység magassága	27
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,225
Tétel egység szélessége	40
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900484930
Csomagolás GTIN PL4	06414900484947
Csomagolás magassága PL1	170
Csomagolás magassága PL4	1860
Csomagolás hossza PL1	1030
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	100
Csomagolási mennyiség PL4	2000
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,07004
Csomagolási kötet PL4	1,7856
Csomagolás súlya PL1	23
Csomagolás súlya PL4	478
Csomagolás szélessége PL1	400
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+