
# Termék adatlap



# GF Uponor Uni Pipe PLUS csőrögzítő clip 32

## 1135505

- Csavarhúzóval könnyen felnyitható
- Több clips egymásba csatlakoztatható
- Maximum 5mm-es csavarokkal rögzíthető az alaphoz




## Leírás GF Uponor Uni Pipe PLUS csőrögzítő clip

### Specifikáció

-Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
-A csövek a higéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

### Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

# GF Uponor Uni Pipe PLUS csőrögzítő clip 32

## 1135505




### Measurements

| | |
|---|---|
| Belső_átmérő_di | 32 |
| LENGTH_L | 58 |
| Z Mérés b | 18 |
| Z Mérés h | 79 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900368186 |
| Item no GF | 35001135505 |
| Item no GTIN | 06414900368186 |

### Méretek

| | |
|---|---|
| Tétel egység magassága | 18 |
| Tétel egység hossza | 80 |
| Tétel egységsúlya | 0,012 |
| Tétel egység szélessége | 60 |
| Item_UOM | db |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414900423373 |
| Csomagolás GTIN PL3 | 06414900423526 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414900325738 |
| Csomagolás magassága PL1 | 155 |
| Csomagolás magassága PL3 | 360 |
| Csomagolás magassága PL4 | 1819 |
| Csomagolás hossza PL1 | 225 |
| Csomagolás hossza PL3 | 485 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 50 |

| | |
|---|---|
| Csomagolási mennyiség PL3 | 400 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 8000 |
| Csomagolás típusa PL1 | Base_Box |
| Csomagolás típusa PL3 | Box |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,00592875 |
| Csomagolási kötet PL3 | 0,058491 |
| Csomagolási kötet PL4 | 1,74624 |
| Csomagolás súlya PL1 | 0,62 |
| Csomagolás súlya PL3 | 5,44 |
| Csomagolás súlya PL4 | 317 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 170 |
| Csomagolás szélessége PL3 | 335 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Épületgépészeti Kft**

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+