


Uponor UNI PIPE PLUS dupla csőrögztő clip 16

1135508

- Csavarhúzóval könnyen felnyitható
- Több clips egymásba csatlakoztatható
- Maximum 5mm-es csavarokkal rögzíthető az alaphoz



Leírás Uponor UNI PIPE PLUS dupla csőrögztő clip

Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor UNI PIPE PLUS dupla csőrögztő clip 16

1135508



Measurements

Távolsági központ központ	34
Belső_átmérő_di	16
LENGTH_L	72
Z Mérés b	18
Z Mérés h	47

Product code

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216

Méretek

Tétel egység magassága	18
Tétel egység hossza	73
Tétel egység súlya	0,013
Tétel egység szélessége	47
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900423403
Csomagolás GTIN PL3	06414900423557
Csomagolás GTIN PL4	06414900370653
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL3	410
Csomagolás magassága PL4	1960
Csomagolás hossza PL1	150
Csomagolás hossza PL3	485
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	40
Csomagolási mennyiség PL3	720
Csomagolási mennyiség PL4	17280

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0023625
Csomagolási kötet PL3	0,06064925
Csomagolási kötet PL4	1,8816
Csomagolás súlya PL1	0,62
Csomagolás súlya PL3	11,65
Csomagolás súlya PL4	304,6
Csomagolás szélessége PL1	150
Csomagolás szélessége PL3	305
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu