


## Uponor Uni Pipe PLUS dupla csőrögztő clip 20

1135509

- Csavarhúzóval könnyen felnyitható
- Több clips egymásba csatlakoztatható
- Maximum 5mm-es csavarokkal rögzíthető az alaphoz



### Leírás Uponor UNI PIPE PLUS dupla csőrögztő clip

#### Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes otrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

#### Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor Uni Pipe PLUS dupla csőrögztő clip 20

1135509

**Measurements**

Távolsági központ központ	41
Belső_átmérő_di	20
LENGTH_L	86
Z Mérés b	18
Z Mérés h	59

**Product code**

Item no EAN	6414900368223
Item no GTIN	06414900368223

**Méreték**

Tétel egység magassága	18
Tétel egység hossza	86
Tétel egység súlya	0,018
Tétel egység szélessége	59
Item_UOM	db

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414900423410
Csomagolás GTIN PL3	06414900423564
Csomagolás GTIN PL4	06414900423717
Csomagolás magassága PL1	155
Csomagolás magassága PL3	360
Csomagolás magassága PL4	1980
Csomagolás hossza PL1	225
Csomagolás hossza PL3	485
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	40
Csomagolási mennyiség PL3	320
Csomagolási mennyiség PL4	8000

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00592875
Csomagolási kötet PL3	0,058491
Csomagolási kötet PL4	1,9008
Csomagolás súlya PL1	0,74
Csomagolás súlya PL3	6,1
Csomagolás súlya PL4	177,5
Csomagolás szélessége PL1	170
Csomagolás szélessége PL3	335
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)