


Uponor UNI PIPE PLUS dupla csőrögztő clip 25

1135510

- Csavarhúzóval könnyen felnyitható
- Több clips egymásba csatlakoztatható
- Maximum 5mm-es csavarokkal rögzíthető az alaphoz



Leírás Uponor UNI PIPE PLUS dupla csőrögztő clip

Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor UNI PIPE PLUS dupla csőrögztő clip 25

1135510



Measurements

Távolsági központ központ	47
Belső_átmérő_di	25
LENGTH_L	96
Z Mérés b	18
Z Mérés h	68

Product code

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230

Méretek

Tétel egység magassága	18
Tétel egység hossza	94
Tétel egység súlya	0,022
Tétel egység szélessége	79
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900423427
Csomagolás GTIN PL3	06414900423571
Csomagolás GTIN PL4	06414900423724
Csomagolás magassága PL1	155
Csomagolás magassága PL3	360
Csomagolás magassága PL4	1980
Csomagolás hossza PL1	225
Csomagolás hossza PL3	485
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	40
Csomagolási mennyiség PL3	320
Csomagolási mennyiség PL4	8000

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00592875
Csomagolási kötet PL3	0,058491
Csomagolási kötet PL4	1,9008
Csomagolás súlya PL1	0,98
Csomagolás súlya PL3	8,39
Csomagolás súlya PL4	234,75
Csomagolás szélessége PL1	170
Csomagolás szélessége PL3	335
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu