


Uponor Teck szimpla rögzítőkampó 75

1135511

- Max. 30 mm átmérőjű csövek talajba történő rögzítéséhez
- Polipropilénből készült
- Szín: kék
- Fúróluk 10 mm



Leírás Uponor Teck szimpla rögzítőkampó

Specifikáció

- Hullámos, nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült.
- E tűzvédelmi osztályozás az EN 13501-1 szabvány szerint
- Tekercecsekben szállítjuk

Alkalmazás

- Cső a csőben telepítésekhez használják a vízkárok kockázatának csökkentése és a rugalmas közegeű csövek cseréjének lehetővé tétele érdekében

Uponor Teck szimpla rögzítőkampó 75

1135511



Measurements

Belső átmérő_d _i	28
LENGTH_L	56
Hossz (l ₁)	18
Külső átmérő_d _o	10,5

Product code

Item no EAN	6414900368247
Item no GF	35001135511
Item no GTIN	06414900368247
Item no LVI	2022224
Item no NRF	5110329
Item no VVS	087253117

Méretek

Tétel egység magassága	13
Tétel egység hossza	70
Tétel egység súlya	0,0075
Tétel egység szélessége	45
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900423434
Csomagolás GTIN PL3	06414900423588
Csomagolás GTIN PL4	06414900325752
Csomagolás magassága PL1	155
Csomagolás magassága PL3	360
Csomagolás magassága PL4	1819
Csomagolás hossza PL1	225
Csomagolás hossza PL3	485
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	200
Csomagolási mennyiség PL3	1600
Csomagolási mennyiség PL4	32000
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00592875
Csomagolási kötet PL3	0,058491
Csomagolási kötet PL4	1,74624
Csomagolás súlya PL1	1,6
Csomagolás súlya PL3	10,86
Csomagolás súlya PL4	242,2
Csomagolás szélessége PL1	170
Csomagolás szélessége PL3	335
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu