


Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 12 EX CB TL ZV

1137643

- Radiátoros (RC) változat használati melegvíz és közvetlen fűtés radiátorcsatlakozással (keverőkör nélkül).
- Jelmagyarázat:
- 15,19 - használati melegvíz-teljesítményjelzés (l/perc)
- CB - Rézforrasztott rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez
- BP - Betáplálás előfűtés funkciója
- TL - Termosztatikus hőmérséklet-határoló a használati melegvíz-előkészítéshez merülő érzékelővel
- ZV - Zónaszelep állásszabályzó nélkül a lakás fűtési kör visszatérő vezetékében.
- ZM - Cirkulációs modul használati melegvízhez biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönbség-szabályozóval.



Leírás Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC

Alkalmazás

Decentralizált, azonnali, használati melegvíz-előállítás


- Padlófűtési rendszerek

Bizonyítvány

- DVGW

Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 12 EX CB TL ZV

1137643

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN

6414900370318

Item no GTIN

06414900370318

Méretetek

Tétel egység magassága

159

Tétel egység hossza

445

Tétel egységsúlya

10

Tétel egység szélessége

495

Item_UOM

db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414900382144

Csomagolás GTIN PL4

06414900500470

Csomagolás magassága PL1

170

Csomagolás magassága PL4

865

Csomagolás hossza PL1

650

Csomagolás hossza PL4

1200

Csomagolási mennyiség PL1

1

Csomagolási mennyiség PL4

10

Csomagolás típusa PL1

Base_Box

Csomagolás típusa PL4

Pallet

Csomagolási kötet PL1

0,06409

Csomagolási kötet PL4

0,8304

Csomagolás súlya PL1

11

Csomagolás súlya PL4

130

Csomagolás szélessége PL1

580

Csomagolás szélessége PL4

800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu