


Uponor Vario S osztó-gyűjtő FM 3xG3/4 Euro - G1

1140834

- Előremenő nyomócső áramlásmérővel az egyensúlyozáshoz és elzáráshoz, memóriagyűrűvel
- Visszatérő gerenda elzáró szelepekkel, kézi kupakkokkal



Leírás Uponor Vario S osztó-gyűjtő FM

Specifikáció


- Rozsdamentes acélból készült
- Beépített szelepekkel
- Csatlakozás jobbra vagy balra lapos tömítéssel
- Beépített légtelenítők és töltő- és leeresztőpontok az előremenő és a visszatérő oldalon,
- Körccsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körosztás 50 mm
- Gyűjtőcső osztása 215 mm

Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Alkalmazható a 1141676 (230V) és 1141677 (24V) állásszabályzókkal.
- Maximális nyomás: 6 bar 60°C-on

Uponor Vario S osztó-gyűjtő FM 3xG3/4 Euro - G1

1140834

**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900440417

Item no GF

35001140834

Item no GTIN

06414900440417

Item no LVI

2022291

Item no NRF

8361361

Méretek

Tétel egység magassága

40

Tétel egység hossza

260

Tétel egység súlya

2,5

Tétel egység szélessége

235

Item_UOM

db

Measurements

LENGTH_L

264

Hossz (l1)

77

Hossz (l2)

87

Z Mérés b

50

Z Mérés b1

217

Z Mérés h

73

Z Mérés h1

30

Z Mérés h2

50

Z Mérés k

185

Z Mérés k1

336

Z Mérés w

357

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414900500739

Csomagolás GTIN PL4	06414900501224
Csomagolás magassága PL1	47
Csomagolás magassága PL4	996
Csomagolás hossza PL1	570
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	108
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00584022
Csomagolási kötet PL4	0,95616
Csomagolás súlya PL1	2,8
Csomagolás súlya PL4	327
Csomagolás szélessége PL1	218
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu