


Uponor Vario S osztó-gyűjtő FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

- Előremenő nyomócső áramlásmérővel az egyensúlyozáshoz és elzáráshoz, memóriagyűrűvel
- Visszatérő gerenda elzáró szelepekkel, kézi kupakkal



Leírás Uponor Vario S osztó-gyűjtő FM

Specifikáció


- Rozsdamentes acélból készült
- Beépített szelepekkel
- Csatlakozás jobbra vagy balra lapos tömítéssel
- Beépített légtelenítők és töltő- és leeresztőpontok az előremenő és a visszatérő oldalon,
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körosztás 50 mm
- Gyűjtőcső osztása 215 mm

Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Alkalmazható a 1141676 (230V) és 1141677 (24V) állásszabályzókkal.
- Maximális nyomás: 6 bar 60°C-on

Uponor Vario S osztó-gyűjtő FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900440479

Item no GF 35001140840

Item no GTIN 06414900440479

Item no LVI 2022297

Item no NRF 8361367

Méreték

Tétel egység magassága 40

Tétel egység hossza 560

Tétel egység súlya 5,5

Tétel egység szélessége 235

Item_UOM db

Measurements

LENGTH_L 564

Hossz (l1) 77

Hossz (l2) 87

Z Mérés b 50

Z Mérés b1 217

Z Mérés h 73

Z Mérés h1 30

Z Mérés h2 50

Z Mérés k 485

Z Mérés k1 336

Z Mérés w 357

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414900500791

Csomagolás GTIN PL4	06414900322959
Csomagolás magassága PL1	47
Csomagolás magassága PL4	996
Csomagolás hossza PL1	617
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	54
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,009221682
Csomagolási kötet PL4	0,95616
Csomagolás súlya PL1	5,6
Csomagolás súlya PL4	327
Csomagolás szélessége PL1	318
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu