


Uponor Vario S osztó-gyűjtő FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

- Előremenő nyomócső áramlásmérővel az egyensúlyozáshoz és elzáráshoz, memóriagyűrűvel
- Visszatérő gerenda elzáró szelepekkel, kézi kupakkokkal



Leírás Uponor Vario S osztó-gyűjtő FM

Specifikáció


- Rozsdamentes acélból készült
- Beépített szelepekkel
- Csatlakozás jobbra vagy balra lapos tömítéssel
- Beépített légtelenítők és töltő- és leeresztőpontok az előremenő és a visszatérő oldalon,
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körosztás 50 mm
- Gyűjtőcső osztása 215 mm

Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Alkalmazható a 1141676 (230V) és 1141677 (24V) állásszabályzókkal.
- Maximális nyomás: 6 bar 60°C-on

Uponor Vario S osztó-gyűjtő FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440509
Item no GF	35001140843
Item no GTIN	06414900440509
Item no LVI	2022300
Item no NRF	8361371
Item no VVS	8361371

Méretek

Tétel egység magassága	40
Tétel egység hossza	710
Tétel egység súlya	7
Tétel egység szélessége	235
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	714
Hossz (I1)	77
Hossz (I2)	87
Z Mérés b	50
Z Mérés b1	217
Z Mérés h	73
Z Mérés h1	30
Z Mérés h2	50
Z Mérés k	635
Z Mérés k1	336
Z Mérés w	357

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900500821
Csomagolás GTIN PL4	06414900322980
Csomagolás magassága PL1	47
Csomagolás magassága PL4	996
Csomagolás hossza PL1	767
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	54
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,011463582
Csomagolási kötet PL4	0,95616
Csomagolás súlya PL1	7,1
Csomagolás súlya PL4	408,4
Csomagolás szélessége PL1	318
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu